



Luvipol®



CATÁLOGO GENERAL

QUALITY DOOR
COLLECTION



Luvipol®

CATÁLOGO GENERAL

QUALITY DOOR
COLLECTION

ÍNDICE CONTENTS



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION

LAS PUERTAS DEL FUTURO FUTURE DOORS

págs. 4-5

TECNOLOGÍA PROPIA IN-HOUSE TECHNOLOGY

págs. 6-7

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL ENVIRONMENTAL COMMITMENT

págs. 8-9

GRANDES PROYECTOS PRESTIGE PROJECTS

págs. 10-11

LÍNEA LUVIPOL

SERIE MASTER

ML-20	págs. 16-17
ML-40	págs. 18-19
595	págs. 20-21
CENTURY	págs. 22-23
600 / 610 / 847	págs. 24-25
855 / 883 / 881	

SERIE KUBIK

870	págs. 28-29
872	págs. 30-31
873	págs. 32-33
874	págs. 34-35
876	págs. 36-37
877	págs. 38-39
879	págs. 40-41

SERIE ISLAS

PR-35	págs. 44-45
220	págs. 46-47
230	págs. 48-49

SERIE NATURE

BOSCO	págs. 52-53
BOSCO 100	págs. 54-55
BOSCO 110	págs. 56-57

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

págs. 58-59

LÍNEA LUVIDECOR

SERIE LUVISTYL

340	págs. 64-65
360	págs. 66-67
380	págs. 68-69
730	págs. 70-71
736	págs. 72-73

SERIE TREND

LP-100	págs. 76-77
LP-102	págs. 78-79
LP-106	págs. 80-81
LP-110	págs. 82-83
LP-113	págs. 84-85
LP-114	págs. 86-87
LP-122	págs. 88-89
LP-123	págs. 90-91

SERIE PRELAC

PR-30	págs. 94-95
PR-31	págs. 96-97
PR-34	págs. 98-99
PR-36	págs. 100-101

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

págs. 102-103

PUERTAS TÉCNICAS TECHNICAL DOORS

págs. 104-105

PUERTAS EXTERIORES OUTDOOR DOORS

págs. 106-107

MOLDURAS Y CAPITALES MOULDINGS AND CAPITALS

CORINTO / DORIO / GRECO	págs. 108-109
ALBA	pág. 110

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

pág. 111



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



LAS PUERTAS DEL FUTURO

50 años dedicados a la industria de la madera y más de 130.000 m² equipados con tecnología propia de última generación, permiten a **Luvipol** garantizar a sus clientes las mayores prestaciones en puertas de madera de la más alta calidad.

Artesanía, innovación y creatividad, se unen en **Quality Door Collection** de **Luvipol**. Una amplia y versátil colección que se adapta a los diferentes estilos decorativos y a las últimas tendencias de interiorismo, para crear los espacios más actuales y personales. Diseños únicos creados a partir de una estructura interior inteligente, que le garantizan la máxima solidez que hace de las puertas **Luvipol**, puertas de gran confianza.



Luvipol's Total Quality throughout all production processes is backed by international UNE-EN ISO 9001:2000 certification

La Calidad Total de Luvipol en todos los procesos de producción está avalada por la Norma Internacional UNE-EN ISO 9001:2000



FUTURE DOORS

50 years dedicated to the woodworking industry and over 130,000 m² of facilities equipped with state-of-the-art, in-house technology enable **Luvipol** to guarantee satisfaction for customers requiring the finest, premium-quality wooden doors.

Craftsmanship, innovation and creativity – three essentials in the **Quality Door Collection** from **Luvipol**. This is an extensive, versatile collection intended for different decoration styles, suiting the latest trends in interior design, and ready to create up-to-date, personalized spaces. Unique designs created over smart internal structures, guaranteeing maximum strength, and ensuring that **Luvipol** doors are doors you can trust.



TECNOLOGÍA PROPIA

Luvipol avanza junto a las crecientes exigencias de diseño, servicio y calidad a través de su departamento de I+D+i. Una continua inversión en investigación y tecnologías de última generación que ha llevado a Luvipol a desarrollar maquinaria exclusiva de diseño y construcción adaptada a la producción de madera.

IN-HOUSE TECHNOLOGY

At Luvipol we continue to advance in design, service and quality due to our in-house R&D&I Department. Through ongoing investment in research and new-generation technologies, Luvipol develops its own machinery, conceived exclusively for designing and manufacturing quality wood products.

GARANTÍA TOTAL
Luvipol
 TOTAL GUARANTEE

Luvipol centraliza los diferentes controles de calidad para ofrecer una Garantía Total

Luvipol centralizes all quality controls so as to offer a total guarantee





Luvipol

QUALITY DOOR
COLLECTION



COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

LUVIPOL PROTEGE ACTIVAMENTE EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO EN CUENTA LAS IMPLICACIONES ECOLÓGICAS DE SUS PRODUCTOS Y SISTEMAS DE FABRICACIÓN.

Desde 1999 **Luvipol** cuenta con el Certificado de Cadena de Custodia FSC (SGS-COC-0339) otorgado por el programa QUALIFOR de SGS, mediante el cual se garantiza que **Luvipol** actúa según los principios establecidos por el Forest Stewardship Council (FSC) utilizando, en sus productos identificados con dicho sello, madera procedente de bosques cuya gestión es ambientalmente responsable, económicamente viable y socialmente beneficiosa. Asimismo **Luvipol** emplea en sus distintos productos tableros de fibras de baja emisión de formaldehídos (clasificación E1 según norma EN-120).



AGRUPACIÓN DE EMPRESAS PROMOTORAS DE LA GESTIÓN FORESTAL EN TODO EL MUNDO BAJO LOS PRINCIPIOS DEL FSC
GROUP OF COMPANIES PROMOTING FORESTRY MANAGEMENT ACROSS THE GLOBE BASED ON FSC PRINCIPLES



CERTIFICADO QUALIFOR QUE OTORGA SGS CUMPLIENDO LOS CRITERIOS DEL FSC (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FORESTAL)
"QUALIFOR" CERTIFICATE GRANTED BY THE SGS FOR CONFORMITY WITH FSC CRITERIA (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)

SELLO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FORESTAL (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL - FSC)
OFFICIAL STAMP OF THE FOREST STEWARDSHIP COUNCIL - FSC



ENVIRONMENTAL COMMITMENT

LUVIPOL ACTIVELY PROTECTS THE ENVIRONMENT, BEARING IN MIND ALL ECOLOGICAL IMPLICATIONS OF ITS MANUFACTURING SYSTEMS AND PRODUCTS.

In 1999, **Luvipol** obtained the FSC (SGS-COC-0339) certificate under the SGS QUALIFOR program, certifying that it operates according to the principles established by the Forest Stewardship Council using wood – for all products identified with this stamp – that comes exclusively from forests that are managed in an environmentally responsible, economically sound and socially beneficial way. Likewise **Luvipol** use particleboards with low formaldehyde emission (class E1 as per EN-120 standard).

El 21 de Enero de 1998, **Luvipol** firmó el convenio con wwf/adena, convirtiéndose en miembro fundador de WWF-GRUPO 2000 que vela por la conservación forestal y el respeto al medio ambiente, siendo la primera empresa española fabricante de puertas de madera en utilizar maderas certificadas

On 21 January 1998, **Luvipol** signed a agreement with the WWF/ADENA, to become a founding member of the WWF-GRUPO 2000 in Spain, entrusted with the Forest Conservation and respect for the environment. **LUVIPOL** was the first spanish company in the door manufacturing trade to use certified wood for its products



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



GRANDES PROYECTOS

Las creaciones Luvipol protagonizan las estancias más exclusivas de grandes hoteles, resorts y edificios internacionales que destacan por su diseño y distinción.

PRESTIGE PROJECTS

Luvipol creations enhance some of the most exclusive hotels, resorts and international buildings standing out for their design and distinction.





Luvipol[®]

QUALITY DOOR
COLLECTION


LÍNEA LUVIPOL: PUERTAS ÚNICAS

LUVIPOL da nombre a la exclusiva gama de puertas realizadas en madera maciza laminada. El resultado son puertas únicas sin competencia en el mercado por su solidez, resistencia y diseño.

LUVIPOL

LUVIPOL LINE: UNIQUE DOORS

LUVIPOL is the name for an exclusive range of doors made in laminated solid wood. Unique doors that still find no competitors on the market due to their solidness, resistance and design.



SERIES

MASTER

KUBIK

ISLAS

NATURE

Calidad Exclusiva

La fusión perfecta entre calidad y diseño en un gran clásico que sugiere elegancia y distinción a través de los detalles.

SERIE

MASTER

Exclusive Quality

A perfect combination of quality and design in a great classic that evokes elegance and distinction in every one of its details.

Todas las puertas Luvipol Serie **MASTER** están realizadas con maderas certificadas y tableros de baja emisión de formaldehídos (clasificación E1 según norma EN-120).

All Luvipol doors in the **MASTER** Series are made using certified wood and particleboards with low formaldehyde emission (class E1 as per EN-120 standard).

ML-20

SERIE MASTER



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



ML-20



ML-20 VR



MADERAS | SPECIES



Roble
Oak



Sapelly
Sapelly

ML-40

SERIE MASTER



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



ML-40



ML-40 VRI



MADERAS | SPECIES



Roble
Oak



Sapelly
Sapelly

595

SERIE MASTER



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



595



595 VRI



MADERAS | SPECIES



Roble
Oak



Sapelly
Sapelly

CENTURY

SERIE MASTER



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



CENTURY



CENTURY VRI



MADERAS | SPECIES



Roble
Oak



Sapelly
Sapelly

SERIE
MASTER



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION

600

600



600 VR



610

610



610 VR



883

883



883 VRI



600 | 610



847 | 855



847

847



847 VRI



855

855



855 VRI



881

881



881 VRI



881 | 883



MADERAS | SPECIES



Roble
Oak



Sapelly
Sapelly

Equilibrio y Versatilidad

Líneas curvas y rectas se unen para alcanzar el equilibrio en una puerta que se integra en todos los estilos decorativos.

SERIE

KUBIK

Balance & Versatility

Curved and straight lines come together to achieve balance in a door that fits in with any decorative style.



870

SERIE KUBIK



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION









870



870 VRI



MADERAS | SPECIES

		
Roble Oak	Haya Beech	Cerezo Cherry
		
Wengé Wenge	Roble Decapé Washed Oak	Prelacado Primed

872

SERIE KUBIK



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



872



872 VD



MADERAS | SPECIES



Roble
Oak



Haya
Beech



Cerezo
Cherry



Wengé
Wenge



Roble Decapé
Washed Oak

873

SERIE KUBIK



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION







873



873 VRI



MADERAS | SPECIES

		
Roble Oak	Haya Beech	Cerezo Cherry
		
Wengé Wenge	Roble Decapé Washed Oak	Prelacado Primed

874

SERIE KUBIK



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



874



874 VRI



MADERAS | SPECIES




Roble
Oak



Haya
Beech



Cerezo
Cherry



Prelacado
Primed

876

SERIE KUBIK



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



876



876 VRI



MADERAS | SPECIES



Roble
Oak



Haya
Beech



Cerezo
Cherry



Sapelly
Sapelly

877

SERIE KUBIK



Luvipol®


QUALITY DOOR
COLLECTION



877



877 VRI



MADERAS | SPECIES



Roble
Oak



Haya
Beech

879

SERIE KUBIK



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



879



879 VRI



MADERAS | SPECIES



Roble
Oak



Haya
Beech

Un toque Personal


El mínimo detalle y la máxima resistencia definen una serie altamente decorativa para las estancias más personales.

SERIE

ISLAS

A Personal touch

Minimum details and maximum strength define this highly decorative series for rooms where personality counts.



PR-35

SERIE ISLAS




Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



PR-35



PR-35 VRN



ACABADO
FINISHING



Prelacado
Primed

220

SERIE ISLAS



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



220 MALTA

MURANO



LIDO



ACABADO
FINISHING



Prelacado
Primed

230

SERIE ISLAS



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



230 CÓRCEGA

MURANO



LIDO



ACABADO
FINISHING



Prelacado
Primed

Belleza Natural

La belleza natural de la madera protagoniza un diseño siempre actual por su adaptabilidad a cualquier ambiente.

SERIE NATURE

Natural Beauty

The natural beauty of wood plays a major role in this design, always up-to-date, and ready to adapt to any setting.



Todas las puertas **Luvipol** Serie **NATURE** están catalogadas como productos FSC-Fuentes Mixtas, cubiertos por el certificado de cadena de custodia n° SGS-C0C-0339.

All **Luvipol** doors in the **NATURE** Series are designated as FSC-Mixed Sources covered by the chain of custody certificate n° SGS-C0C-0339.

BOSCO

SERIE NATURE



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



BOSCO



BOSCO VRI



MADERAS
SPECIES



Abeto
Fir



BOSCO 100

SERIE NATURE



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



BOSCO 100



BOSCO 100 VRI



MADERAS
SPECIES



Abeto
Fir




BOSCO 110

SERIE NATURE



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



BOSCO 110



BOSCO 110 VRI



MADERAS
SPECIES



Abeto
Fir



SERIE MASTER MASTER SERIES					
ML-20	ML-20 ENTRADA BL <small>ML-20 ENTRANCE DOOR BL</small>	ML-20 PANEL PL <small>ML-20 PANEL PL</small>	ML-20 PASO <small>ML-20 INSIDE DOOR</small>	ML-20 ARMARIO <small>ML-20 WARDROBE</small>	ML-20 ALTILLO <small>ML-20 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2110* 2030 825 40	2030 825 5	2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 40	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
ML-40	ML-40 ENTRADA BL <small>ML-40 ENTRANCE DOOR BL</small>	ML-40 PANEL PL <small>ML-40 PANEL PL</small>	ML-40 PASO <small>ML-40 INSIDE DOOR</small>	ML-40 ARMARIO <small>ML-40 WARDROBE</small>	ML-40 ALTILLO <small>ML-40 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2110* 2030 825 40	2030 825 5	2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
595	595 ENTRADA BL <small>595 ENTRANCE DOOR BL</small>	595 PANEL PL <small>595 PANEL PL</small>	595 PASO <small>595 INSIDE DOOR</small>	595 ARMARIO <small>595 WARDROBE</small>	595 ALTILLO <small>595 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2110* 2030 825 40	2030 825 5	2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 40	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
CENTURY	CENTURY ENTRADA BL <small>CENTURY ENTRANCE DOOR BL</small>		CENTURY PASO <small>CENTURY INSIDE DOOR</small>	CENTURY ARMARIO <small>CENTURY WARDROBE</small>	CENTURY ALTILLO <small>CENTURY TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2110* 2030 825 40		2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 40	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
847			847 PASO <small>847 INSIDE DOOR</small>	847 ARMARIO <small>847 WARDROBE</small>	847 ALTILLO <small>847 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)			2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
855			855 PASO <small>855 INSIDE DOOR</small>	855 ARMARIO <small>855 WARDROBE</small>	855 ALTILLO <small>855 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)			2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
881			881 PASO <small>881 INSIDE DOOR</small>	881 ARMARIO <small>881 WARDROBE</small>	881 ALTILLO <small>881 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)			2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
883			883 PASO <small>883 INSIDE DOOR</small>	883 ARMARIO <small>883 WARDROBE</small>	883 ALTILLO <small>883 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)			2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
SERIE KUBIK KUBIK SERIES					
870			870 PASO <small>870 INSIDE DOOR</small>	870 ARMARIO <small>870 WARDROBE</small>	870 ALTILLO <small>870 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)			2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
872			872 PASO <small>872 INSIDE DOOR</small>	872 ARMARIO <small>872 WARDROBE</small>	872 ALTILLO <small>872 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)			2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
873			873 PASO <small>873 INSIDE DOOR</small>	873 ARMARIO <small>873 WARDROBE</small>	873 ALTILLO <small>873 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)			2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30

*Diferencia de altura en la solera | Size difference in the bottom rail

874		874 PASO <small>874 INSIDE DOOR</small>	874 ARMARIO <small>874 WARDROBE</small>	874 ALTILLO <small>874 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)		2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
876		876 PASO <small>876 INSIDE DOOR</small>	876 ARMARIO <small>876 WARDROBE</small>	876 ALTILLO <small>876 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)		2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
877		877 PASO <small>877 INSIDE DOOR</small>	877 ARMARIO <small>877 WARDROBE</small>	877 ALTILLO <small>877 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)		2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
879		879 PASO <small>879 INSIDE DOOR</small>	879 ARMARIO <small>879 WARDROBE</small>	879 ALTILLO <small>879 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)		2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30

SERIE ISLAS ISLAS SERIES

PR 35		PR 35 PASO <small>PR 35 INSIDE DOOR</small>	PR 35 ARMARIO <small>PR 35 WARDROBE</small>	PR 35 ALTILLO <small>PR 35 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)		2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
220 MALTA		220 MALTA PASO <small>220 MALTA INSIDE DOOR</small>	220 MALTA ARMARIO <small>220 MALTA WARDROBE</small>	220 MALTA ALTILLO <small>220 MALTA TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)		2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
230 CÓRCEGA		230 CÓRCEGA PASO <small>230 CÓRCEGA INSIDE DOOR</small>	230 CÓRCEGA ARMARIO <small>230 CÓRCEGA WARDROBE</small>	230 CÓRCEGA ALTILLO <small>230 CÓRCEGA TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)		2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30

SERIE NATURE NATURE SERIES

BOSCO		BOSCO PASO <small>BOSCO INSIDE DOOR</small>	BOSCO ARMARIO <small>BOSCO WARDROBE</small>	BOSCO ALTILLO <small>BOSCO TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)		2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 40	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
BOSCO 100		BOSCO 100 PASO <small>BOSCO 100 INSIDE DOOR</small>	BOSCO 100 ARMARIO <small>BOSCO 100 WARDROBE</small>	BOSCO 100 ALTILLO <small>BOSCO 100 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)		2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 40	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
BOSCO 110		BOSCO 110 PASO <small>BOSCO 110 INSIDE DOOR</small>	BOSCO 110 ARMARIO <small>BOSCO 110 WARDROBE</small>	BOSCO 110 ALTILLO <small>BOSCO 110 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)		2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 40	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30

*Diferencia de altura en la solera | Size difference in the bottom rail



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION


LÍNEA LUVIDECOR: DISEÑO INTELIGENTE

LUVIDECOR presenta **LUVISTYL**, **TREND** y **PRELAC**. Tres opciones diseñadas mediante la técnica de pantografía más avanzada del mercado para ofrecer calidad, belleza y ligereza a precios altamente competitivos.

LUVIDECOR

LUVIDECOR LINE: SMART DESIGN

LUVIDECOR presents **LUVISTYL**, **TREND** and **PRELAC**. Three options designed using the most advanced pantographic techniques on the market to offer quality, beauty and lightness at highly competitive prices.



SERIES

LUVISTYL

TREND

PRELAC

Alta Funcionalidad

LUVISTYL propone molduras en bajo relieve con diferentes acabados que armonizan con el entorno más contemporáneo.

SERIE LUVISTYL

Top Functionality

LUVISTYL opens the door to low-relief moulding with a series of different finishes that harmonize with even the most contemporary of surroundings.



340

SERIE LUVISTYL



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



340



340 VRI



MADERAS | SPECIES



Sapelly
Sapelly



Pino
Pine



Roble
Oak

360

SERIE LUVISTYL



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION




360



360 VRI



MADERAS | SPECIES

		
Sapelly Sapelly	Pino Pine	Roble Oak

380

SERIE LUVISTYL



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



380



380 VRI



MADERAS | SPECIES



Sapelly
Sapelly



Pino
Pine



Roble
Oak

730

SERIE LUVISTYL



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



730



730 VD



MADERAS | SPECIES



Sapelly
Sapelly



Roble
Oak

736

SERIE LUVISTYL



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



736



736 VRI



MADERAS | SPECIES



Sapelly
Sapelly



Roble
Oak

Dinamismo Actual

Siguiendo las nuevas tendencias, la serie **TREND** propone la pureza de líneas para crear espacios dinámicos y vanguardistas.

SERIE

TREND

Updated Dynamics

Following a new beat, the **TREND** series proposes pure lines that create dynamic, avant-garde spaces.



LP-100

SERIE TREND



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



LP-100



LP-100 VRI (3)



MADERAS | SPECIES

				
Roble Oak	Haya Beech	Cerezo Cherry	Wengé Wenge	Roble Decapé Washed Oak

LP-102

SERIE TREND



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION









LP-102



LP-102 VRI (3)



MADERAS | SPECIES

					
Roble Oak	Haya Beech	Cerezo Cherry	Wengé Wenge	Roble Decapé Washed Oak	Prelacado Primed

LP-106

SERIE TREND



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



LP-106



LP-106 VRI (3)



MADERAS | SPECIES

					
Roble Oak	Haya Beech	Cerezo Cherry	Wengé Wenge	Roble Decapé Washed Oak	Prelacado Primed

LP-110

SERIE TREND



Luvipol®


QUALITY DOOR
COLLECTION





LP-110



LP-110 VRI (3)



MADERAS | SPECIES

				
Roble Oak	Haya Beech	Cerezo Cherry	Wengé Wenge	Roble Decapé Washed Oak


LP-113

SERIE TREND



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION







LP-113



LP-113 VRI (4)



MADERAS | SPECIES

				
Roble Oak	Haya Beech	Cerezo Cherry	Wengé Wenge	Roble Decapé Washed Oak


LP-114

SERIE TREND



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION









LP-114



LP-114 VRI (3)



MADERAS | SPECIES

					
Roble Oak	Haya Beech	Cerezo Cherry	Wengé Wenge	Roble Decapado Washed Oak	Prelacado Primed

LP-122

SERIE TREND



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



LP-122



LP-122 VRI (3)



MADERAS | SPECIES



Roble
Oak



Haya
Beech



Cerezo
Cherry



Wengé
Wenge



Roble Decapé
Washed Oak

LP-123

SERIE TREND



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION







LP-123



LP-123 VRI (4)



MADERAS | SPECIES

				
Roble Oak	Haya Beech	Cerezo Cherry	Wengé Wenge	Roble Decapé Washed Oak

Estilo y Luminosidad

La serie **PRELAC** incorpora una base de prelacado de primera calidad y un lacado final de color, aportando estilo y luminosidad al conjunto decorativo.

SERIE **PRELAC**

Style & Brilliance

The **PRELAC** series incorporates a top-quality pre-lacquered base finished with a top colour coat, providing lots of style and brightness to any décor.



PR-30

SERIE PRELAC




Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



PR-30



PR-30 VRN



ACABADO
FINISHING



Prelacado
Primed

PR-31

SERIE PRELAC




Luvipol®


QUALITY DOOR
COLLECTION



PR-31



PR-31 VRN



ACABADO
FINISHING



Prelacado
Primed

PR-34

SERIE **PRELAC**




Luvipol[®]

QUALITY DOOR
COLLECTION



PR-34



PR-34 VRN



ACABADO
FINISHING



Prelacado
Primed

PR-36

SERIE PRELAC



Luvipol®


QUALITY DOOR
COLLECTION



PR-36



PR-36 VRN



ACABADO
FINISHING



Prelacado
Primed

SERIE LUVISTYL LUVISTYL SERIES

340	340 ENTRADA BL <small>340 ENTRANCE DOOR BL</small>	340 PANEL PL <small>340 PANEL PL</small>	340 PASO <small>340 INSIDE DOOR</small>	340 ARMARIO <small>340 WARDROBE</small>	340 ALTILLO <small>340 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2030 825 40	2030 825 15	2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
360	360 ENTRADA BL <small>360 ENTRANCE DOOR BL</small>	360 PANEL PL <small>360 PANEL PL</small>	360 PASO <small>360 INSIDE DOOR</small>	360 ARMARIO <small>360 WARDROBE</small>	360 ALTILLO <small>360 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2030 825 40	2030 825 15	2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
380	380 ENTRADA BL <small>380 ENTRANCE DOOR BL</small>	380 PANEL PL <small>380 PANEL PL</small>	380 PASO <small>380 INSIDE DOOR</small>	380 ARMARIO <small>380 WARDROBE</small>	380 ALTILLO <small>380 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2030 825 40	2030 825 15	2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
730	730 ENTRADA BL <small>730 ENTRANCE DOOR BL</small>	730 PANEL PL <small>730 PANEL PL</small>	730 PASO <small>730 INSIDE DOOR</small>	730 ARMARIO <small>730 WARDROBE</small>	730 ALTILLO <small>730 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2030 825 40	2030 825 15	2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
736	736 ENTRADA BL <small>736 ENTRANCE DOOR BL</small>	736 PANEL PL <small>736 PANEL PL</small>	736 PASO <small>736 INSIDE DOOR</small>	736 ARMARIO <small>736 WARDROBE</small>	736 ALTILLO <small>736 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2030 825 40	2030 825 15	2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30

SERIE TREND TREND SERIES

LP-100	LP-100 ENTRADA BL <small>LP-100 ENTRANCE DOOR BL</small>	LP-100 PANEL PL <small>LP-100 PANEL PL</small>	LP-100 PASO <small>LP-100 INSIDE DOOR</small>	LP-100 ARMARIO <small>LP-100 WARDROBE</small>	LP-100 ALTILLO <small>LP-100 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2110* 2030 825 40	2030 825 5	2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
LP-102	LP-102 ENTRADA BL <small>LP-102 ENTRANCE DOOR BL</small>	LP-102 PANEL PL <small>LP-102 PANEL PL</small>	LP-102 PASO <small>LP-102 INSIDE DOOR</small>	LP-102 ARMARIO <small>LP-102 WARDROBE</small>	LP-102 ALTILLO <small>LP-102 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2110* 2030 825 40	2030 825 9	2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
LP-106	LP-106 ENTRADA BL <small>LP-106 ENTRANCE DOOR BL</small>	LP-106 PANEL PL <small>LP-106 PANEL PL</small>	LP-106 PASO <small>LP-106 INSIDE DOOR</small>	LP-106 ARMARIO <small>LP-106 WARDROBE</small>	LP-106 ALTILLO <small>LP-106 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2110* 2030 825 40	2030 825 9	2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
LP-110	LP-110 ENTRADA BL <small>LP-110 ENTRANCE DOOR BL</small>	LP-110 PANEL PL <small>LP-110 PANEL PL</small>	LP-110 PASO <small>LP-110 INSIDE DOOR</small>	LP-110 ARMARIO <small>LP-110 WARDROBE</small>	LP-110 ALTILLO <small>LP-110 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2110* 2030 825 40	2030 825 5	2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
LP-113	LP-113 ENTRADA BL <small>LP-113 ENTRANCE DOOR BL</small>	LP-113 PANEL PL <small>LP-113 PANEL PL</small>	LP-113 PASO <small>LP-113 INSIDE DOOR</small>	LP-113 ARMARIO <small>LP-113 WARDROBE</small>	LP-113 ALTILLO <small>LP-113 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2110* 2030 825 40	2030 825 5	2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
LP-114	LP-114 ENTRADA BL <small>LP-114 ENTRANCE DOOR BL</small>	LP-114 PANEL PL <small>LP-114 PANEL PL</small>	LP-114 PASO <small>LP-114 INSIDE DOOR</small>	LP-114 ARMARIO <small>LP-114 WARDROBE</small>	LP-114 ALTILLO <small>LP-114 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2110* 2030 825 40	2030 825 5	2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30

*Diferencia de altura en la solera | Size difference in the bottom rail

LP-122	LP-122 ENTRADA BL <small>LP-122 ENTRANCE DOOR BL</small>	LP-122 PANEL PL <small>LP-122 PANEL PL</small>	LP-122 PASO <small>LP-122 INSIDE DOOR</small>	LP-122 ARMARIO <small>LP-122 WARDROBE</small>	LP-122 ALTILLO <small>LP-122 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2110* 2030 825 40	2030 825 5	2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
LP-123	LP-123 ENTRADA BL <small>LP-123 ENTRANCE DOOR BL</small>	LP-123 PANEL PL <small>LP-123 PANEL PL</small>	LP-123 PASO <small>LP-123 INSIDE DOOR</small>	LP-123 ARMARIO <small>LP-123 WARDROBE</small>	LP-123 ALTILLO <small>LP-123 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2110* 2030 825 40	2030 825 5	2110* 2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30

SERIE PRELAC PRELAC SERIES

PR-30	PR-30 ENTRADA BL <small>PR-30 ENTRANCE DOOR BL</small>	PR-30 PANEL PL <small>PR-30 PANEL PL</small>	PR-30 PASO <small>PR-30 INSIDE DOOR</small>	PR-30 ARMARIO <small>PR-30 WARDROBE</small>	PR-30 ALTILLO <small>PR-30 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2030 825 40	2030 825 12	2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
PR-31	PR-31 ENTRADA BL <small>PR-31 ENTRANCE DOOR BL</small>	PR-31 PANEL PL <small>PR-31 PANEL PL</small>	PR-31 PASO <small>PR-31 INSIDE DOOR</small>	PR-31 ARMARIO <small>PR-31 WARDROBE</small>	PR-31 ALTILLO <small>PR-31 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2030 825 40	2030 825 12	2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
PR-34	PR-34 ENTRADA BL <small>PR-34 ENTRANCE DOOR BL</small>	PR-34 PANEL PL <small>PR-34 PANEL PL</small>	PR-34 PASO <small>PR-34 INSIDE DOOR</small>	PR-34 ARMARIO <small>PR-34 WARDROBE</small>	PR-34 ALTILLO <small>PR-34 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2030 825 40	2030 825 12	2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30
PR-36	PR-36 ENTRADA BL <small>PR-36 ENTRANCE DOOR BL</small>	PR-36 PANEL PL <small>PR-36 PANEL PL</small>	PR-36 PASO <small>PR-36 INSIDE DOOR</small>	PR-36 ARMARIO <small>PR-36 WARDROBE</small>	PR-36 ALTILLO <small>PR-36 TOP WARDROBE</small>
Alto Height (mm) Ancho Width (mm) Grueso Thickness (mm)	2030 825 40	2030 825 12	2030 1910 425 605 625 705 725 805 825 35	1800 2200 400 500 600 30	400 400 500 600 30

*Diferencia de altura en la solera | Size difference in the bottom rail

MACHINING SPECIFICATIONS
FOR
30 MIN. ROUTED PANEL VENEERED COMPOSITE WOOD DOOR

CLIENT:
LUVIPOL
CALLE OSCAR ESPILA 14
CREVILLENTE ES
SPAIN 43330

PHONE: 34 95 864644
FAX: 34 95 864642

PREPARED BY:
INTERTEK TESTING SERVICES NA LTD.
215 SIOUX BLVD. STREET
COQUITLAM, B.C.
V3K 4V9

DATE: JUNE 30, 2003



Fire Resistance Test in Accordance with BS EN Part 22: 1992, Clause 7, on a Single Specimen of a Partially Insulated, Single Acting, Double Leaf Doorset.

Test Sponsor:
Puertas Puig Oliver, S.L.



The Professionals in Fire Safety

Warrington Fire Research, Ltd. 140, Warrington Road, Warrington, Cheshire, UK. W10 7JG
Tel: 44 (0) 1925 83274 Fax: 44 (0) 1925 83275 Email: info@warringtonfire.com



ESPECIALISTAS EN PUERTAS TÉCNICAS

Luvipol presenta el más amplio catálogo en Productos Ignífugos, Isofónicos y de Seguridad, certificados internacionalmente acorde a la legislación vigente en los mercados más exigentes como España, EE.UU. e Inglaterra.

CERTIFIED DOORS

As accredited by International Certificates, Luvipol presents the most extensive catalogue of internationally certified Fireproof, Isophonic and Security Door Products conforming to current legislation in markets as demanding as the USA, the United Kingdom and Spain.



Registration Certificate



Certificate Number 117
26 May 2006 26 May 2006 25 May 2009
Date of Initial Registration Date of Last Issue Date of Expiry

This is to certify that the following company
Puertas Puig Oliver S.L.U
C/ Oscar Espila, 14
Creventente
Alicante
Spain
03130

meets the requirements of BS 476: Part 22
for Fire Doors within the
BM TRADA Certification Limited
scheme for Q-Mark Fire Doors

This company agrees to adhere to the conditions of the Q-Mark in accordance with the rules laid down by BM TRADA Certification Limited and to use the Q-Mark in accordance with the Regulations.

Signed on behalf of BM TRADA Certification Ltd

Applus[®]

Applus[®] Certificación Internacional S.L.
Número de certificado: 23080307 Página: 7

9.- CLASIFICACIÓN

Las puertas están hechas metálicas fabricadas de una hoja con la referencia PUERTA LINA HOLJA 90-30 PANELADA 003 CARAS HOTEL BAHIA REAL, fabricadas por PUERTAS PUIG OLIVER, S.L.U., con unas dimensiones de paso libre de 850 mm de ancho x 2050 mm de alto y 45 mm de espesor en la hoja, según se indica en el informe de inspección de acuerdo con la norma UNE 23-852-79 (UNE-CEN EN), presentando la siguiente clasificación:

POSICIÓN A (Almendra hacia el interior del horno)
Puerta - Límite: RF-30 (37 minutos)
Resistencia al Fuego: RF-30 (37 minutos)

POSICIÓN B (Almendra hacia el exterior del horno)
Puerta - Límite: RF-30 (37 minutos)
Resistencia al Fuego: RF-37 (37 minutos)

La puerta fabricada por PUERTAS PUIG OLIVER, S.L.U., cumple según se indica en el informe de inspección, las especificaciones por normas españolas:

Puerta - Límite: RF-30
Resistencia al Fuego: RF-30

Eric Fari Piqué Director de Centro de Certificación
Jordi Mirabet Zuyero Responsable de Fuego

Las instalaciones de "Q-Mark" están a disposición de los clientes en cualquier caso y siempre a los precios acordados.
Este informe tiene un plazo de validez de 27 años, según la UNE 23856 año 2003

Laboratorio de Resistencia al Fuego

SOLICITANTE:
PUERTAS PUIG OLIVER, S.L.

ENSAYO:
Determinación y Clasificación de la Resistencia al Fuego.
• Norma ensayo: UNE 23852-1:1998
• Norma Clasificación: pEN 13501-2:2000
• Materia: Puente de madera de una hoja pivoteante.
> Fabricante: "Puertas Puig Oliver, S.L."
> Referencia: "Puerta Luvipol plana sencilla"

Red Control:
Fábrica: 24.12.2006
24.12.2006
24.12.2006
24.12.2006
24.12.2006
24.12.2006

Laboratorio:
24.12.2006
24.12.2006
24.12.2006
24.12.2006
24.12.2006
24.12.2006

AUTHORIZATION TO MARK
This authorizes the application of the Certification Mark(s) shown below to the Product Covered described herein when made in accordance with the authorized Manufacturing/Machining Specifications and under the conditions set forth in the Certification Agreement and Manufacturing/Machining Specifications.

Control Number: 24177

Applicant:
LUVIPOL
Contact: VINCENTE PUIG OLIVER
CALLE OSCAR ESPILA 14
CREVILLENTE, 03300
SPAIN
Phone: 011-34-96-540-64-64 Fax: 011-34-96-666-14-32

Party Authorized to Apply Mark(s):
LUVIPOL
Contact: VINCENTE PUIG OLIVER
CALLE OSCAR ESPILA 14
CREVILLENTE, 03300
SPAIN
Phone: 011-34-96-540-64-64 Fax: 011-34-96-666-14-32

Door Supplier	20 Minute	45/60 Minute	90 Minute	180 Minute
LUVIPOL	✓	✓	✓	✓
CONTRACTOR (00100000000000)				

This document is the property of Intertek Testing Services NA, Inc. and is not transferable. Only the Applicant may reproduce this document. The Certification Mark(s) may be applied only at the above noted location of the party authorized to apply the Mark(s).

Authorized by: *Vincent Puig Oliver* Date: 3/15/04
Special Customer Certification Manager

The nearest representative of Intertek Testing Services NA, Inc. is located at:
Intertek Testing Services NA, Inc.
3003 Murray Avenue, Suite 100
Boston, MA 02130 USA
Telephone: 617 261-1000 Fax: 617 261-1001 Email: info@intertek.com



Luvipol evalúa cada instalación y desarrolla la viabilidad de sus productos técnicos para proyectos "llave en mano"

Luvipol evaluates each installation and performs technical feasibility studies for all kinds of turnkey projects



**PUERTAS
EXTERIORES**
OUTDOOR
DOORS



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



PUERTAS EXTERIORES

La sólida construcción en madera maciza de las Puertas Exteriores **Luvipol** garantiza la máxima resistencia y durabilidad frente a la acción de los agentes externos y meteorológicos

OUTDOOR DOORS

Outstanding construction in solid wood for **Luvipol**'s Outdoor Doors helps to guarantee maximum resistance and durability despite environmental and climatic aggressions

PUERTAS EXTERIORES OUTDOOR DOORS

	EX 70 ENTRADA EX 70 ENTRANCE DOOR
Alto Height (mm)	2030
Ancho Width (mm)	825
Grueso Thickness (mm)	44

MADERAS | SPECIES



Roble
Oak



Sapelly
Sapelly



Iroko
Iroko

**MOLDURAS
Y CAPITELES**
MOULDINGS
AND CAPITALS



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION

CORINTO



CAPITEL
CAPITAL



BASE CAPITEL
CAPITAL BASE

TAPAJUNTAS
MOULDINGS

PLINTON
PLINTHON


MADERAS | SPECIES



Roble
Oak

Sapelly
Sapelly

DORIO




CAPITEL
CAPITAL

TAPAJUNTAS
MOULDINGS

PLINTON
PLINTHON

GRECO



ROSETON
TOP BLOCK

TAPAJUNTAS
MOULDINGS

PLINTON
PLINTHON

MADERAS | SPECIES



Roble
Oak

Sapelly
Sapelly

**MOLDURAS
Y CAPITELES**
MOULDINGS
AND CAPITALS



Luvipol®

QUALITY DOOR
COLLECTION



CORINTO

PUERTA SIMPLE para 625, 725 y 825 SINGLE DOOR for 625, 725 & 825	4 Tapajuntas Verticales + Bases Capitel + 4 Plintons 4 Vertical Mouldings + Capital Bases + 4 Plinthons 2 Capiteles 2 Capitals	2150 x 70 625 725 825 x 20
PUERTA DOBLE para 625, 725 y 825 DOUBLE DOOR for 625, 725 & 825	4 Tapajuntas Verticales + Bases Capitel + 4 Plintons 4 Vertical Mouldings + Capital Bases + 4 Plinthons 2 Capiteles 2 Capitals	2150 x 70 1250 1450 1650 x 20
FRENTE ARMARIO WARDROBE DOORS	2 Tapajuntas Verticales 2 Vertical Mouldings 2 Bases Capitel 2 Capital Bases 4 Rosetones 4 Top Blocks 1 Tapajuntas Horizontal 1 Horizontal Moulding 2 Plintons 2 Plinthons 1 Tapeta Horizontal 1 Horizontal Strip	2440 x 70 x 17 58 x 82 x 21 70 x 70 x 22 2440 x 70 x 17 – cabezal top rail 120 x 75 x 22 2440 x 85 x 9 – solera bottom rail

DORIO

PUERTA SIMPLE para 625, 725 y 825 SINGLE DOOR for 625, 725 & 825	4 Tapajuntas Verticales 4 Vertical Mouldings 2 Capiteles 2 Capitals 4 Plintons 4 Plinthons	2150 x 70 x 12 625 725 825 x 20 120 x 75 x 22
PUERTA DOBLE para 625, 725 y 825 DOUBLE DOOR for 625, 725 & 825	4 Tapajuntas Verticales 4 Vertical Mouldings 2 Capiteles 2 Capitals 4 Plintons 4 Plinthons	2150 x 70 x 12 1250 1450 1650 x 20 120 x 75 x 22
FRENTE ARMARIO WARDROBE DOORS	2 Tapajuntas Verticales 2 Vertical Mouldings 4 Rosetones 4 Top Blocks 2 Tapajuntas Horizontales 2 Horizontal Mouldings 2 Plintons 2 Plinthons	2440 x 70 x 12 70 x 70 x 22 2440 x 70 x 12 120 x 75 x 22

GRECO

PUERTA SIMPLE moldura de 70 o 90 SINGLE DOOR moulding 70 or 90	4 Tapajuntas Verticales 4 Vertical Mouldings 2 Rosetones 2 Top Blocks 2 Tapajuntas Horizontales 2 Horizontal Mouldings 4 Plintons 4 Plinthons	2150 x 70 x 12 2150 x 90 x 12 70 x 70 x 22 90 x 90 x 22 1100 x 70 x 12 1100 x 90 x 12 120 x 75 x 22 120 x 95 x 22
PUERTA DOBLE moldura de 70 o 90 DOUBLE DOOR moulding 70 or 90	6 Tapajuntas Verticales/Horizontales 6 Vertical/Horizontal Mouldings 4 Rosetones 4 Top Blocks 4 Plintons 4 Plinthons	2150 x 70 x 12 2150 x 90 x 12 70 x 70 x 22 90 x 90 x 22 120 x 75 x 22 120 x 95 x 22
FRENTE ARMARIO WARDROBE DOORS	2 Tapajuntas Verticales 2 Vertical Mouldings 4 Rosetones 4 Top Blocks 2 Tapajuntas Horizontales 2 Horizontal Mouldings 2 Plintons 2 Plinthons	2440 x 70 x 12 2440 x 90 x 12 70 x 70 x 22 90 x 90 x 22 2440 x 70 x 12 2440 x 90 x 12 120 x 75 x 22 120 x 95 x 22

ALBA

PUERTA SIMPLE para 625, 725 y 825 SINGLE DOOR for 625, 725 & 825	4 Tapajuntas Verticales 4 Vertical Mouldings 2 Capiteles 2 Capitals 4 Plintons 4 Plinthons	2050 x 70 x 16 625 725 825 x 16 120 x 75 x 22
PUERTA DOBLE para 625, 725 y 825 DOUBLE DOOR for 625, 725 & 825	4 Tapajuntas Verticales 4 Vertical Mouldings 2 Capiteles 2 Capitals 4 Plintons 4 Plinthons	2050 x 70 x 12 1250 1450 1650 x 20 120 x 75 x 22
FRENTE ARMARIO WARDROBE DOORS	2 Tapajuntas Verticales 2 Vertical Mouldings 4 Rosetones 4 Top Blocks 2 Tapajuntas Horizontales 2 Horizontal Mouldings 2 Plintons 2 Plinthons	2440 x 70 x 16 70 x 70 x 22 2440 x 70 x 16 120 x 75 x 22



Luvipol[®]



PUERTAS PUIG OLIVER, S.L.U.

Óscar Esplá, 14

03330 CREVILLENT, Alicante, SPAIN

Tel. (+34) 965 406 464

Fax (+34) 965 404 412

www.luvipol.com